

## Ochtend- en middagexcursie Biesbosch

Datum: 8 juli 2017

Gids: Saskia

Aantal deelnemers: 2 en 2

Hoogtepunten:

- Visarenden op nest
- Kemphanen

Ochtend:

Vandaag stonden er 2 excursies in de Biesbosch op het programma. Een in de ochtend, en een in de middag. Om 8 uur stapten mijn eerste twee gasten bij me in de auto. In de polders langs de Bandijk waren veel vogels nog in diepe rust: Flinke groepen kluten, grutto's, Kieviten en lepelaars stonden met hun kop in de veren, een prachtig gezicht in de ochtendnevel. Een leuke groep kemphanen stond druk te foerageren. De zangvogels waren ook al wakker: een zingende grasmus liet zich mooi zien, en in het riet zongen kleine karekieten en rietzangers. Een witte kwikstaart had zijn ontbijt al gevangen: een (veel te) grote libel.

Tijdens onze wandeling in polder Muggenwaard konden we de diverse waadvogels en eenden goed bekijken. De gierzwaluwen en boerenzwaluwen scheerden over het water, en op paaltjes en draad langs het pad zagen we onder andere gele kwikstaarten, rietgorzen, een huismus én een ringmus.

Vanaf een uitkijkpunt hadden we een verre blik op een van de twee in de Biesbosch aanwezige visarendnesten; af en toe was er wat beweging op de nestrand. Ook hier weer veel steltlopers, duikende visdiefjes en verschillende meeuwen. Zo konden we mooi de verschillen bekijken tussen een kokmeeuw en een zwartkopmeeuw. Samen met een fotograaf genoten we van het moment dat er kort een ree in het water verscheen.

Onderweg rende er ineens een slank, donkerbruin beestje met zwarte staartpunt voor de auto langs: een hermelijntje! Wandelend in polder Maltha hoorden we van alles door elkaar zingen. Zo hoorden we kleine karekiet, rietgors, groenling, tuinfluiter en snor (niet te verwarren met de sprinkhaanzanger, die we eerder al gehoord hadden).

De ochtend was omgevlogen, en het was alweer tijd om terug te rijden naar onze ontmoetingsplek. Twee dik tevreden mensen keerden huiswaarts.

Middag:

Voor mij even pauze, met een broodje en een kop koffie. Op de parkeerplaats was totaal geen schaduw, en het was inmiddels erg heet geworden. Ik was blij toen de middaggasten om 13 uur present waren; we konden weer op weg.

Ongeveer dezelfde route als vanochtend. De vogels in de polders hadden zich inmiddels meer verspreid, maar er was nog genoeg te zien. De kemphanen van vanochtend waren nog ter plaatse; mooi was de diversiteit aan kleuren in de kragen van de mannetjes te zien: van bijna zwart, tot diep roodbruin en grotendeels wit. Ook nog mooie groepen lepelaars, kluten, en enkele grutto's. Een grote en kleine zilverreiger stonden gebroederlijk naast elkaar, waardoor wij goed de verschillen (naast het verschil in grootte natuurlijk) konden bekijken. Leuk waren kleine groepjes kneutjes en putters, die foerageerden in op de zaadpluizen van de vele akkerdistels.

In de Muggenwaard kregen we, net als vanochtend, de vraag of 'hij' er nog zat. Met 'hij' werd bedoeld op de Aziatische Goudplevier, die hier afgelopen week enkele dagen ter plaatse was. Aangezien de vogel de laatste dagen niet meer was gemeld, heb ik er ook niet uitgebreid naar gezocht; daarvoor was de tijd te kort. Was een leuke krent in de pap geweest, ook voor de deelnemers, maar helaas.

Terwijl we stonden te wachten of er een adulte visarend bij het nest wilde verschijnen, raakten we aan de praat met een andere vogelaar. Hij had het nest vanaf een andere kant kunnen bekijken, en aan zijn foto's te zien wat dichterbij dan waar wij nu stonden. Op zijn aanwijzingen zijn we naar die plek gereden, na een korte pauze met een fris drankje bij het Biesboschmuseum. Een paar honderd meter lopen bracht ons op de bewuste plek, en inderdaad: door de telescoop konden we de aanwezige vogels nu wat beter zien. Er zat zowel een adulte als een juveniele visarend op de nestrant. Het 'jong' (een van de drie) was al een flinke vogel, wel met nog wat dons hier en daar, en nog niet de helderwitte kop als de volwassen vogel. Prachtig om te zien!

Onze laatste stop was de kijkhut in polder Maltha. De zangvogels waren wat rustiger dan vanochtend, maar we vonden toch nog een kleine karekiet, rietzangers en rietgorzen. Net voordat we het paadje naar de kijkhut in liepen, verscheen een havik in de lucht. Altijd een mooie roofvogel om te zien, en een leuke afwisseling naast de diverse bruine kiekendieven die we vandaag ook zagen. Vanuit de hut zagen we enkele futen, en eenden als wilde eend, kuifeend en krakeend in een flinke groep. De eenden zien er nu allemaal nagenoeg hetzelfde uit doordat ze in de rui zijn en het zogenaamde eclipskleed hebben: bruin.

Tussen de weidse polders door reden we terug naar het ontmoetingspunt, waar onze wegen weer scheidden. Minstens zo enthousiast als mijn gasten vandaag, reed ik naar huis.

Fuut	Great Crested Grebe	Podiceps cristatus
Aalscholver	Cormorant	Phalacrocorax carbo
Kleine zilverreiger	Little Egret	Egretta garzetta
Grote zilverreiger	Great White Egret	Egretta alba
Blauwe reiger	Grey Heron	Ardea cinerea
Lepelaar	Spoonbill	Platalea leucorodia
Knobbelzwaan	Mute Swan	Cygnus olor

Grauwe gans	Greylag Goose	Anser anser
Canadese gans	Canada Goose	Branta canadensis
Brandgans	Barnacle Goose	Branta leucopsis
Bergeend	Shelduck	Tadorna tadorna
Nijlgans	Egyptian Goose	Alopochen aegyptiaca
Krakeend	Gadwall	Anas strepera
Wilde eend	Mallard	Anas platyrhynchos
Kuifeend	Tufted Duck	Aythya fuligula
Bruine kiekendief	Marsh Harrier	Circus aeruginosus
Havik	Goshawk	Accipiter gentilis
Buizerd	Buzzard	Buteo buteo
Visarend	Osprey	Pandion haliaetus
Torenvalk	Kestrel	Falco tinnunculus
Waterhoen	Moorhen	Gallinula chloropus
Meerkoet	Coot	Fulica atra
Scholekster	Oystercatcher	Haematopus ostralegus
Kluut	Avocet	Recurvirostra avosetta
Kievit	Lapwing	Vanellus vanellus
Kemphaan	Ruff	Philomachus pugnax
Grutto	Black-tailed Godwit	Limosa limosa
Tureluur	Redshank	Tringa totanus
Zwartkopmeeuw	Mediterranean Gull	Larus melanocephalus
Kokmeeuw	Black-headed Gull	Larus ridibundus
Kleine mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	Larus fuscus
Visdief	Common Tern	Sterna hirundo
Zwarte stern	Black Tern	Chlidonias niger
Holenduif	Stock Dove	Columba oenas
Houtduif	Woodpigeon	Columba palumbus
Gierzwaluw	Swift	Apus apus
Groene specht	Green Woodpecker	Picus viridis
Grote bonte specht	Great Spotted Woodpecker	Dendrocopos major
Veldleeuwerik	Skylark	Alauda arvensis
Oeverzwaluw	Sand Martin	Riparia riparia
Boerenzwaluw	Swallow	Hirundo rustica
Graspieper	Meadow Pipit	Anthus pratensis
Gele kwikstaart	Yellow Wagtail	Motacilla flava
Witte kwikstaart	White Wagtail	Motacilla alba
Winterkoning	Wren	Troglodytes troglodytes
Roodborst	Robin	Erithacus rubecula
Merel	Blackbird	Turdus merula
Zanglijster	Song Thrush	Turdus philomelos
Cetti's zanger	Cetti's Warbler	Cettia cetti
Sprinkhaanzanger	Grasshopper Warbler	Locustella naevia
Snor	Savi's Warbler	Locustella luscinioides
Rietzanger	Sedge Warbler	Acrocephalus schoenobaenus

Bosrietzanger	Marsh Warbler	Acrocephalus palustris
Kleine karekiet	Reed Warbler	Acrocephalus scirpaceus
Grasmus	Whitethroat	Sylvia communis
Tuinfluitier	Garden Warbler	Sylvia borin
Zwartkop	Blackcap	Sylvia atricapilla
Tjiftjaf	Chiffchaff	Phylloscopus collybita
Pimpelmees	Blue Tit	Parus caeruleus
Koolmees	Great Tit	Parus major
Ekster	Magpie	Pica pica
Zwarte kraai	Carrion Crow	Corvus corone
Spreeuw	Starling	Sturnus vulgaris
Huisemus	House Sparrow	Passer domesticus
Ringmus	Tree Sparrow	Passer montanus
Vink	Chaffinch	Fringilla coelebs
Groenling	Greenfinch	Carduelis chloris
Putter	Goldfinch	Carduelis carduelis
Kneu	Linnet	Carduelis cannabina
Rietgors	Reed Bunting	Emberiza schoeniclus