

Flevo Birdwatching

Datum:	22 Maart, 2016
Bezochte gebieden:	Groene Jonker en Ruygeborgh Nieuwe natuur bij Mijdrecht en Nieuwkoop. Van 08.30 tot 11.00. Waverhoek en Landje van Geijssel. Vergelijkbare terreinen. Van 11.00 tot 13.30
Gids:	Robert de Groot

Nederlandse naam	English name	Scientific name
Fuut	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>
Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Grote zilverreiger	Great Egret	<i>Casmerodius albus</i>
Blauwe reiger	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>
Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>
Kolgans	White-fronted Goose	<i>Anser albifrons</i>
Grauwe gans	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>
Grote Canadese gans	Greater Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>
Brandgans	Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>
Bergeend	(Common) Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>
Nijlgans	Egyptian Goose	<i>Alopochen aegyptiacus</i>
Smient	(Eurasian) Wigeon	<i>Anas penelope</i>
Wilde eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>
Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>
Pijlstaart	(Northern) Pintail	<i>Anas acuta</i>
Slobeend	(Northern) Shoveler	<i>Anas clypeata</i>
Wintertaling	(Common) Teal	<i>Anas crecca</i>
Tafeleend	(Common) Pochard	<i>Aythya ferina</i>
Kuifeend	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>
Buizerd	(Common) Buzzard	<i>Buteo buteo</i>
Torenavalk	(Common) Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>
Fazant	(Common) Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>
Waterhoen	Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>
Meerkoet	(Common) Coot	<i>Fulica atra</i>
Scholekster	Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>
Kluut	Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Bontbekplevier	Great ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>
Kleine plevier	Little ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>
Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>
Bonte strandloper	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>
Kemphaan	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>
Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>
Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>
Tureluur	(Common) Redshank	<i>Tringa totanus</i>
Watersnip	(Common) Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>
Kokmeeuw	Black headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>



Flevo Birdwatching

	Stormmeeuw	(Common) Gull	<i>Larus canus</i>
	Zilvermeeuw	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>
	Houtduif	Wood Pigeon	<i>Columba palumbus</i>
	Holenduif	Stock Dove	<i>Columba oenas</i>
	Turkse tortel	Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>
	Graspieper	Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>
	Witte kwikstaart	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>
(H)	Winterkoning	Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>
	Merel	Blackbird	<i>Turdus merula</i>
(H)	Koolmees	Great Tit	<i>Parus major</i>
	Spreeuw	(Common) Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>
	Gaai	(Eurasian) Jay	<i>Garrulus glandarius</i>
	Ekster	Magpie	<i>Pica pica</i>
	Kauw	(Eurasian) Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>
	Zwarte kraai	Carrion Crow	<i>Corvus corone</i>
(H)	Groenling	Greenfinch	<i>Chloris chloris</i>
(H)	Rietgors	Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus</i>

	49	4	53

Soorten waargenomen /
Species observed

(H) = Alleen gehoord /
Heard only

Totaal

Soort van de Dag: Kempphaan

Weer: Verbazingwekkend vriendelijk, zonnig aan het begin, redelijk hoge temperatuur, 8°C. Wind was toenemend tot 2 a 3 Beaufort uit west.

Groene Jonker: Nog voordat we hier aankomen pikken we al de eerste soorten voor de lijst op. Futen in het slootje naast de weg, Grauwe- en Kolganzen. Bergeenden en Witte Kwikstaart in de weilanden. Een Gaai vliegt achter wat struiken twijfelend uit beeld. We stappen uit bij de parkeerplaats en gaan het gebied in. De Kokmeeuwen roepen van ver, maar ook dichterbij is er heel wat te zien. Kuifeend, Tafeleend, en dan begint de teller echt te lopen. Wintertaling, Slobeend, Knobbelzwaan, Grutto, Kievit. We horen een Rietgors, maar die wordt niet door iedereen gezien, en dat geldt ook voor een Winterkoning. Even verder vliegt een Watersnip vlak voor ons voeten op, om vijftig meter verder, om de bocht, weer te landen. Eigenlijk een korte waarneming met weinig details, maar wel een zekere. De riet-bewonende zangvogels (Snor, Kleine Karekiet, Rietzanger etc.) zitten nog in Afrika of zijn nog onderweg, over een maand jubelt het hier. Het waterpeil staat overigens ook best hoog, het pad is dras en de modderplaten staan onder water. In de rietkragen zitten al wel Grauwe Ganzen op nesten. En die Kokmeeuwen denken ook maar aan één ding: Herrie maken. Wanneer ineens veel vogels op de wieden gaan hopen we op een roofvogel, maar het lijkt meer een soort massapsychose, en kort erop landt alles weer. Voor ons ook een reden om het even rustig aan te doen, koffie.

Ruygeborgh: Dit gebied kan soms veel opleveren, maar nu is het een beetje tam. We horen een Koolmees en een Groenling, maar hoe we ook turen, de beestjes komen niet in beeld. Enkele Tureluurs zijn wel beter te zien, maar natuurlijk niet in die boom. Ze lopen op het slik. Verder zijn er minder soorten dan bij de Groene Jonker. En het zit allemaal wat verder weg. We blijven dus maar kort en rijden langs Woerdense Verlaat naar het volgende punt. Onderweg een Grote Zilverreiger.

Waverhoek: Zo veel Wintertalingen zie je niet vaak bij elkaar. Overal op het slik en tussen de vegetatie lopen en modderen ze. Een groep van een tiental Kluten steekt tegen het grauwe water fris zwart-wit gestreept af. Een aantal steltlopers valt op door dat ze vreemde witte vlekken hebben, op kop en hals. Kemphanen, de vrouwtjes lopen er ook, grof geschubde ruggen en bleke ring rond de

Excursie gedaan voor
Flevo Birdwatching
door:

RAFIKI BIRDWATCHING



Flevo Birdwatching

snavelbasis. Een Haas schiet het riet in. Hier ook weer een klein aantal Kolganzen. Smienten, Wilde Eend, Kievit en Meerkoet. Heel in de verte zweefvliegt een Accipiter, zou een man Havik of vrouw Sperwer kunnen zijn, maar het is helaas te ver.

Landje van Geysel: Hier veel Grutto's. Een paar honderd. Ze staan allemaal vredig bij elkaar, af en toe vliegt er een op, en hoor je hun onomatopée, waar ze uitbundig mee adverteren. Een klein aantal Watersnippen laat zich ook goed zien, beter dan die snelle Watersnip daarnet bij de Groene Jonker. Ze peuren in de modder, en de strepen op het kleed en de kop komen goed in beeld. Ook hier Kemphanen, sommigen met opvallend veel wit, mannetjes. De dikke nekken zijn nog niet ontwikkeld. We zien Kleine Plevier en Bontbekplevier, vlak bij elkaar, maar oogring bij de eerste en gekleurde snavel bij de laatste worden netjes gezien, dus determinatie is zeker. Ook nog enkele Bonte Strandlopers. Er komt een andere vogelliefhebster aangelopen en die stort ons weer in de realiteit, Brussel. Tijd om naar huis te gaan.




Excursie gedaan voor
Flevo Birdwatching
door:

RAFIKI BIRDWATCHING



Flevo Birdwatching

Locatie van bezochte gebieden Amsterdam ligt net voorbij de bovenrand van de kaart. Ruygeborgh is de officiële naam van Nieuwkoop Wetland.



Excursie gedaan voor
Flevo Birdwatching
door:

RAFIKI BIRDWATCHING

