

Flevo Birdwatching

Datum van de excursie:

10 April 2016

Bezochte gebied:

Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad,
AM: 1^e excursie van 08.00 tot 12.00 uur
PM: 2^e excursie van 12.45 tot 17.00 uur

Begeleider:

Robert de Groot

| Nederlandse naam | English name | Scientific name | AM | PM |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|----|----|
| Fuut | Great Crested Grebe | <i>Podiceps cristatus</i> | X | X |
| Dodaars | Little Grebe | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | X | |
| Aalscholver | Great Cormorant | <i>Phalacrocorax carbo</i> | X | X |
| Grote zilverreiger | Great Egret | <i>Casmerodius albus</i> | X | X |
| Blauwe reiger | Grey Heron | <i>Ardea cinerea</i> | X | X |
| Ooievaar | White Stork | <i>Ciconia ciconia</i> | | X |
| Lepelaar | (Eurasian) Spoonbill | <i>Platalea leucorodia</i> | | X |
| Knobbelzwaan | Mute Swan | <i>Cygnus olor</i> | X | X |
| Grauwe gans | Greylag Goose | <i>Anser anser</i> | X | X |
| Brandgans | Barnacle Goose | <i>Branta leucopsis</i> | X | X |
| Bergeend | (Common) Shelduck | <i>Tadorna tadorna</i> | X | X |
| Nijlgans | Egyptian Goose | <i>Alopochen aegyptiacus</i> | X | X |
| Smient | (Eurasian) Wigeon | <i>Anas penelope</i> | X | X |
| Wilde eend | Mallard | <i>Anas platyrhynchos</i> | X | X |
| Krakeend | Gadwall | <i>Anas strepera</i> | X | X |
| Slobeend | (Northern) Shoveler | <i>Anas clypeata</i> | X | X |
| Wintertaling | (Common) Teal | <i>Anas crecca</i> | X | X |
| Tafeleend | (Common) Pochard | <i>Aythya ferina</i> | X | X |
| Kuifeend | Tufted Duck | <i>Aythya fuligula</i> | X | X |
| Nonnetje | Smew | <i>Mergellus albellus</i> | X | X |
| Bruine kiekendief | Marsh Harrier | <i>Circus aeruginosus</i> | X | X |
| Sperwer | (Eurasian) Sparrowhawk | <i>Accipiter nisus</i> | | X |
| Buizerd | (Common) Buzzard | <i>Buteo buteo</i> | X | X |
| Zeearend | White-tailed Eagle | <i>Haliaeetus albicilla</i> | X | X |
| Visarend | Osprey | <i>Pandion haliaetus</i> | X | X |
| Torenvalk | (Common) Kestrel | <i>Falco tinnunculus</i> | X | X |
| (H) Waterral | Water Rail | <i>Rallus aquaticus</i> | H | |
| Waterhoen | Moorhen | <i>Gallinula chloropus</i> | X | X |
| Meerkoet | (Common) Coot | <i>Fulica atra</i> | X | X |
| Scholekster | Oystercatcher | <i>Haematopus ostralegus</i> | X | X |
| Kluut | Avocet | <i>Recurvirostra avosetta</i> | X | X |
| Kleine plevier | Little ringed Plover | <i>Charadrius dubius</i> | X | X |
| Kievit | Northern Lapwing | <i>Vanellus vanellus</i> | X | X |
| Tureluur | (Common) Redshank | <i>Tringa totanus</i> | X | X |
| Zwarte ruiter | Spotted Redshank | <i>Tringa erythropus</i> | X | X |
| Watersnip | (Common) Snipe | <i>Gallinago gallinago</i> | X | |

Excursie in opdracht van
Flevo Bird Watching uitgevoerd door:


RAFIKI

BIRDWATCHING



Flevo Birdwatching

| | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | Zwartkopmeeuw | Mediterranean Gull | <i>Larus melanocephalus</i> | | X |
| | Kokmeeuw | Black headed Gull | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | X | X |
| | Stormmeeuw | (Common) Gull | <i>Larus canus</i> | X | X |
| | Zilvermeeuw | Herring Gull | <i>Larus argentatus</i> | X | X |
| | Kleine mantelmeeuw | Lesser Black-backed Gull | <i>Larus fuscus</i> | X | X |
| | Houtduif | Wood Pigeon | <i>Columba palumbus</i> | X | X |
| | Holenduif | Stock Dove | <i>Columba oenas</i> | X | X |
| | IJsvogel | (Common) Kingfisher | <i>Alcedo atthis</i> | X | X |
| (H) | Grote bonte specht | Great spotted Woodpecker | <i>Dendrocopos major</i> | H | H |
| (H) | Veldleeuwerik | Skylark | <i>Alauda arvensis</i> | H | |
| | Oeverzwaluw | Sand Martin | <i>Riparia riparia</i> | X | X |
| | Boerenzwaluw | Barn Swallow | <i>Hirundo rustica</i> | X | X |
| | Huiszwaluw | House Martin | <i>Delichon urbica</i> | | X |
| | Witte kwikstaart | White Wagtail | <i>Motacilla alba</i> | X | X |
| | Gele kwikstaart | Yellow Wagtail | <i>Motacilla flava</i> | X | X |
| | Winterkoning | Wren | <i>Troglodytes troglodytes</i> | X | X |
| | Heggemus | Dunnock | <i>Prunella modularis</i> | X | X |
| | Roodborst | Robin | <i>Erithacus rubecula</i> | X | X |
| | Blauwborst | Bluethroat | <i>Luscinia svecica</i> | X | X |
| | Merel | Blackbird | <i>Turdus merula</i> | X | X |
| | Kramsvogel | Fieldfare | <i>Turdus pilaris</i> | | X |
| | Snor | Savi's Warbler | <i>Locustella luscinioides</i> | X | H |
| | Rietzanger | Sedge Warbler | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | X | H |
| (H) | Cetti's zanger | Cetti's Warbler | <i>Cettia cetti</i> | | H |
| | Zwartkop | Blackcap | <i>Sylvia atricapilla</i> | X | X |
| | Fitis | Willow Warbler | <i>Phylloscopus trochilus</i> | X | X |
| | Tjiftjaf | Chiffchaff | <i>Phylloscopus collybita</i> | X | X |
| | Baardman | Bearded Tit | <i>Panurus biarmicus</i> | X | X |
| | Pimpelmees | Blue Tit | <i>Parus caeruleus</i> | X | X |
| | Koolmees | Great Tit | <i>Parus major</i> | X | X |
| | Staartmees | Long-tailed Tit | <i>Aegithalos caudatus</i> | X | |
| | Spreeuw | (Common) Starling | <i>Sturnus vulgaris</i> | X | X |
| | Gaai | (Eurasian) Jay | <i>Garrulus glandarius</i> | X | X |
| | Ekster | Magpie | <i>Pica pica</i> | X | X |
| | Kauw | (Eurasian) Jackdaw | <i>Corvus monedula</i> | X | X |
| | Raaf | (Common) Raven | <i>Corvus corax</i> | X | X |
| | Zwarte kraai | Carrion Crow | <i>Corvus corone</i> | X | X |
| | Roek | Rook | <i>Corvus frugilegus</i> | X | |
| | Huismus | House Sparrow | <i>Passer domesticus</i> | X | X |
| | Vink | Chaffinch | <i>Fringilla coelebs</i> | X | X |
| | Groenling | Greenfinch | <i>Chloris chloris</i> | X | X |
| | Putter | Goldfinch | <i>Carduelis carduelis</i> | X | |
| | Kneu | Linnet | <i>Carduelis cannabina</i> | X | X |
| | Rietgors | Reed Bunting | <i>Emberiza schoeniclus</i> | X | X |



| | | |
|-----|----|----|
| X = | 70 | 69 |
| H = | 3 | 4 |

Dagtotalen: 76

4

80

Soorten waargenomen /
Species observed

(H) = Alleen gehoord /
Heard only

Total

Opmerkelijk: Ochtend-excursie: Visarend, Middag-excursie: Kramsvogel

Weer: Onderweg er naar toe hadden sommige deelnemers aan de ochtend-excursie nog regenbuien, maar eenmaal in het gebied was en bleef het droog. Het werd zelfs zonnig. Wind tot 2 Beaufort uit Noord, Temperatuur tot 15 °C.

Nummers tussen haakjes corresponderen met nummers op de kaart hieronder. Groene tekst is algemene beschrijving, zwart is waargenomen op excursie

Ochtend-excursie:

Trekvogellandje (18) Een stukje land dat nooit ergens toe heeft gediend. Nu ingericht als een plasdraslandje. Valt in de zomer droog, maar wanneer er water zichtbaar is dan zitten er vaak veel vogels. Zwarte Ibis, Kleine Zilverreiger, Roerdomp en Ooievaar zijn hier gezien. Ook in de bosjes tussen het veld en de sluis verschillende zangvogels: Zanglijster, Groenling, Fitis, Tjiftjaf, Kneu en Braamsluiper, Grasmus, Putter en Nachtegaal : .We rijden langs de zuidrand van het park naar de Oostvaardersdijk. Vraatschade door de paarden en Edelherten. Onderweg een klein aantal Kauwen. Eenmaal bij het oudste gebouw van Flevoland steken we de nog rustige weg over en begint de teller te tikken. Grote Zilverreiger, Groenling, Fitis, Tjiftjaf, Watersnip. We krijgen nog meer goed in beeld: Kneu, Rietgors, Boerenwaluw. Ineens wijst een van de deelnemers naar boven, een grote licht gekleurde roofvogel. Recht boven ons op minder dan honderd meter: Visarend. Iemand zegt dat de dag niet meer stuk kan. Klopt eigenlijk wel. Nonnetjes in de jachthaven, zeven vrouwen en twee mannen.

Parking Zuid (16) Parkeerplaats met inrit die haaks staat op de Oostvaardersdijk, voorzichtig. Naast de dijk is er een tien meter brede rietrand, natuurlijk afhankelijk van seizoen een kans op Blauwborst, Waterral, maar vaak doortrekkende vogels, de Oostvaardersdijk is een trekroute voor zangvogels maar ook voor Koekoek, Boomvalk, Sperwer. Het blijft hier opletten. In het ondiepe meer staat een lange rij struiken die als broedkolonie dienen voor Aalscholvers, maar ook voor Lepelaar en zeker als roest voor deze soorten en Grote Zilverreiger Het eiland enkele honderden meters noordelijk is ontstaan na het berging van een Lancaster bommenwerper uit de tweede wereldoorlog, de dijk die daarvoor nodig was is mee terug genomen en als een eilandje vlakbij de oever achtergelaten: Daar rijden we langs, de volgende parking is interessanter, en minder druk.

Parking Noord (17) Ruime parkeerplaats met makkelijke inrit. Aan de oostkant van de parkeerplaats is in de verte, op 3.1 km afstand, het nest van de Zeearend te zien. Dichterbij op het ondiepe meer zelden heel veel vogels, maar bij een sterke westenwind willen grote groepen duikeenden (Kuif en Tafel) en Slobeend wel eens schuilen. Het water van dat meer is ondiep en wordt snel troebel door golfslag die modder opwerfelt. Aan de kant van het IJsselmeer ligt een schuilhaven met steigers en golfbrekers. In de zomer heel veel Visdieven, maar ook Noordse Sterns, Kokmeeuwen, Stormmeeuwen en broedende Holenduiven op de golfbreker. De struiken iets meer naar het noorden beschutten soms grote groepen waadvogels, tientallen Watersnippen : .Nu zit er maar een Watersnip, maar we hadden er eerder al vijf. De meeuwen zijn Storm-, Kleine Mantel- en Kok-. Aan de andere kant kijken we eerst even naar het nest van de Zeearend, we zien de vogel naast het nest op grote afstand van ons. En dan richt de aandacht zich op het riet vlak voor onze voeten. In korte tijd zien we Blauwborst, Baardman, Rietzanger en een Fitis/Tjiftjaf. Een Snor komt in beeld, een Rietgors. Er vliegt nog een Zilverreiger langs. Een Waterral gilt even in het riet, maar die blijft - natuurlijk - buiten beeld. .



Keersluisplas en Bovenwater(9) De eerste ligt ten zuiden van de Knardijk, is ondiep, troebel en vaak goed voor Slobeenden en Lepelaars. Deze plas vriest snel dicht en dan verdwijnen de vogels ook allemaal. De ander kant van de dijk heeft het diepere Bovenwater, met waterplanten, helderder. In de winter langer open, en dan goed voor Brilduiker, Nonnetjes, Fuut en vaak Rosse Stekelstaarteend. In trektijd soms honderden Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen. Let ook op kleine fuutachtigen: Dodaars en Georde Fuut, zelfs vaak in prachtkleed en dan onmiskenbaar, in de winter soms ook Kuifduiker : Er zit niet heel veel. Een stukje verder wel een Bruine Kiekendief. We zien de Aalscholverkolonie. Daar blijft het een beetje bij.

Oostvaardersveld met Krakeendhut (5) en Poelruiterhut (6) Een terrein dat opnieuw is ingericht om dezelfde vier landschappen te hebben als in de Oostvaardersplassen. Maar hier is een aantal paden aangelegd waardoor men toegang heeft en die landschappen kan verkennen. Open water, grasland, rietkragen en wilgenbos. De twee metalen hutten stonden er van oudsher al, het houten kijkscherm is nieuw: De IJsvogel is natuurlijk kat in het bakkie. Ze vliegen meermalen het nest in, zitten goed in beeld, weliswaar een beetje in de schaduw, maar de kleur spat ervan af. Een aantal eenden erbij op de lijst: Smient, Wintertaling, Slobeend en ook Kleine Plevier en Gele Kwikstaart. Een paar Bruine Kiekendief vliegt achter ons langs, prooioverdracht lijkt het, maar niet heel fanatiek. Een Rietgors west van de weg. Vier Reeën springen door de vegetatie, ze kunnen nauwelijks een kant op. Er lopen aardig wat mensen in het gebied.

Grote Praambult (8) Uitzicht over een heel groot terrein. Recht vooruit het oude talud van de brug. Links ervan de restanten van een bos van Vlier, wilg en wat Meidoorn. Volkomen weggegeten door Edelherten en Konik-paarden, die in de winter de bast van de bomen pellen. Rechts een zandvlakte met waterplassen, let hier op Vos, Raaf, in de bomen er om heen zit ook vaker een Havik en vrijwel zeker Buizerd. Heckrund loopt hier ook meestal in beeld: Weids, groots, maar kaal landschap. Putter vliegt voorbij, de Zearend vliegt van het nest, stijgt hoger en hoger en wordt door Raven weggepest. Een dode Kerkuil bewijst dat contact met de spoorwegen beter alleen administratief kan zijn en niet fysiek. Witte Kwikstaart vind het (hoog-)spannend op de leiding. We rijden verder en zien nog wat vratschade door Bevers. Afgeknaagde stobben en een dikke tak die kaal gegeten is.

Oostvaarder(1), NME Centrum gemeente Almere. Twee verdiepingen vogelplezier. Op de eerst verdieping een zaal met glazen ramen die een goed uitzicht biedt op de Oostvaardersplassen. Soms, in de zomer, kunnen de ramen open geschoven. Op de tweede verdieping ligt het Kraaiennest, een open balkon, wel met een dak erboven, maar zonder de vertekening die zelfs de beste ruiten toch nog altijd geven. Op de eilandjes in het meer voor dit gebouw broeden Kluut, Kievit, Kleine Plevier: Altijd zijn er Grauwe Ganzen en het spektakel van een Vos in de lente die de gansjes belaagt. Goede kans op meerdere soorten roofvogels, Zearend, Slechtvalk, Bruine Kiekendief maar ook Sperwer, Havik, Buizerd en soms, voor een paar dagen in de herfst Visarend: We zien hier de Kluten goed dichtbij. Op de eilandjes zitten er tientallen. Er broeden Nijlgans, Kievit en Grauwe Gans. Ook een ouderpaar met pullen maakt gebruik van het veilige eiland. Vossen zullen niet gauw overzwemmen. De Brandganzen op het gras veld voorbij het water zijn nerveus, maar dat heeft meer met de trek naar het noorden te maken dan met bedreigingen. We zijn nu al meer dan vier uur onderweg, en het einde van de excursie is daar. Dan vliegt er toch nog net een Roek over, behoorlijk ongewoon voor de OVP, maar een grijze snavel en andere roep verraden hem/haar.

Middag-excursie:

We stappen in bij het bezoekerscentrum en meteen vliegt er een Zwartkopmeeuw boven ons, andere roep dan Kokmeeuw en erg witte, doorschijnend bijna, vleugels.

Trekvogellandje (18) Een stukje land dat nooit ergens toe heeft gediend. Nu ingericht als een plasdraslandje. Valt in de zomer droog, maar wanneer er water zichtbaar is dan zitten er vaak veel vogels. Zwarte Ibis, Kleine Zilverreiger, Roerdomp en Ooievaar zijn hier gezien. Ook in de bosjes tussen het veld en de sluis verschillende zangvogels: Zanglijster, Groenling, Fitis, Tjiftjaf, Kneu en Braamsluiper, Grasmus, Putter en Nachtegaal : . We vinden niet alles terug wat er vanochtend was, maar scoren wel Oeverzwaluw, zo'n Visarend komt ook maar een keer. De Nonnetjes in de jachthaven van die ochtend zijn gereduceerd tot drie vrouw en een man. Maar dat mannetje zwemt wel dichterbij.



Parking Zuid (16) Parkeerplaats met inrit die haaks staat op de Oostvaardersdijk, voorzichtig. Naast de dijk is er een tien meter brede rietrand, natuurlijk afhankelijk van seizoen een kans op Blauwborst, Waterral, maar vaak doortrekkende vogels, de Oostvaardersdijk is een trekroute voor zangvogels maar ook voor Koekoek, Boomvalk, Sperwer. Het blijft hier opletten. In het ondiepe meer staat een lange rij struiken die als broedkolonie dienen voor Aalscholvers, maar ook voor Lepelaar en zeker als roest voor deze soorten en Grote Zilverreiger Het eiland enkele honderden meters noordelijk is ontstaan na het berging van een Lancaster bommenwerper uit de tweede wereldoorlog, de dijk die daarvoor nodig was is mee terug genomen en als een eilandje vlakbij de oever achtergelaten: We rijden hier langs, maar stoppen niet.

Parking Noord (17) Ruime parkeerplaats met makkelijke inrit. Aan de oostkant van de parkeerplaats is in de verte, op 3.1 km afstand, het nest van de Zeearend te zien. Dichterbij op het ondiepe meer zelden heel veel vogels, maar bij een sterke westenwind willen grote groepen duikeenden (Kuif en Tafel) en Slobeend wel eens schuilen. Het water van dat meer is ondiep en wordt snel troebel door golfslag die modder opwerfelt. Aan de kant van het IJsselmeer ligt een schuilhaven met steigers en golfbrekers. In de zomer heel veel Visdieven, maar ook Noordse Sterns, Kokmeeuwen, Stormmeeuwen en broedende Holenduiven op de golfbreker. De struiken iets meer naar het noorden beschutten soms grote groepen waadvogels, tientallen Watersnippen : We vinden de Blauwborst vrij snel terug, en deze komt enkele keren vrij lang in beeld, de Snor laat zich kort horen, en Baardmannen vliegen een paar korte stukjes. Gezien, maar niet heel bevredigend. Twee Holenduiven vliegen kort langs ons, wel heel snel, niet veel detail te zien.

Grote Zilverreiger (14) Bij deze hut is het pad er naartoe vaak interessanter dan de hut zelf. Meerdere jaren is de vegetatie voor de kijkgaten te hoog opgeschoten en dan zie je weinig. Maar in de rietvelden aan beide kanten van het pad zitten mezen, Baardman en Rietgors, in het voorjaar aangevuld met Blauwborst en alle zangers die van riet houden. Snor, Rietzanger, Kleine Karekiet : Bij het binnengaan in het gebied horen we het riedeltje van de Cetti's Zanger. Die zijn behoorlijk moeilijk te localiseren, en al helemaal wanneer ze daarna hun snavel houden. Deze doet dat totdat we weer weg gaan, en dan ineens weer een paar keer korte strofes. Frustrerend, maar ik weet waar ze met tientallen zitten; Camargue en Matarrana vallen echter buiten het kader van deze excursie. We zien Fitis, die zingt en bevestigt de determinatie.

Keersluisplas en Bovenwater(9) De eerste ligt ten zuiden van de Knardijk, is ondiep, troebel en vaak goed voor Slobeenden en Lepelaars. Deze plas vriest snel dicht en dan verdwijnen de vogels ook allemaal. De ander kant van de dijk heeft het diepere Bovenwater, met waterplanten, helderder. In de winter langer open, en dan goed voor Brilduiker, Nonnetjes, Fuut en vaak Rosse Stekelstaarteend. In trektijd soms honderden Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen. Let ook op kleine fuutachtigen: Dodaars en Geoorde Fuut, zelfs vaak in prachtkleed en dan onmiskenbaar, in de winter soms ook Kuifduiker : .We vinden bij de Aalscholverkolonie een Bruine Kiekendief, er zeilvliegt heel hoog een Sperwer. De vraag valt of Sperwers eigenlijk wel zeilvliegen? Volgens www.countrysideinfo.co.uk/newpage1.htm doen ze dat ook wel, maar we kennen ze natuurlijk het best als stiekeme sluipmoordenaars in het bos. Behendig tussen de takken door uit een hinderlaag kleine vogels vangend.

Oostvaardersveld met Krakeendhut (5) en Poelruiterhut (6) Een terrein dat opnieuw is ingericht om dezelfde vier landschappen te hebben als in de Oostvaardersplassen. Maar hier is een aantal paden aangelegd waardoor men toegang heeft en die landschappen kan verkennen. Open water, grasland, rietkragen en wilgenbos. De twee metalen hutten stonden er van oudsher al, het houten kijkscherm is nieuw: Ook weer IJsvogels, de eenden, maar ook Ooievaars, strakke nekken voor zwart-witte vleugels en lange poten daar weer achter. Tussen de Meidoorns zitten meerdere Kramsvogels. Achterblijvers van de grote aantallen die hier in de winter verblijven. We kunnen goed Kleine Plevier zien en Wintertaling in het zonnetje, Slobeend en Smient. Gewoon een leuk scala aan soorten.

Grote Praambult (8) Uitzicht over een heel groot terrein. Recht vooruit het oude talud van de brug. Links ervan de restanten van een bos van Vlier, wilg en wat Meidoorn. Volkomen weggegeten door Edelherten en Konik-paarden, die in de winter de bast van de bomen pellen. Rechts een zandvlakte met waterplassen, let hier op Vos, Raaf, in de bomen er om heen zit ook vaker een Havik en vrijwel zeker Buizerd. Heckrond loopt hier ook meestal in beeld: De tijd is krap aan het worden, maar toch nog even kijken. Een Zeearend in beeld bij het nest, En natuurlijk heel veel grazers, We blijven kort, en zijn na meer dan vier uur weer bij het beginpunt. Oostvaarders, bezoekers- en milieu-educatie-centrum van de gemeente Almere.



Flevo Birdwatching

Meer weten? Boeken over de Oostvaardersplassen:




Titel: De Oostvaardersplassen, voorbij de grenzen van het vertrouwen. Fotografie: Ruben Smit.
Tekst: Rinske Hillen en Jan Daan Hillen, in samenwerking met Frans Vera. ISBN 978-90-

816300-1-6.

Titel: Oostvaardersplassen, nieuwe natuur op oude zeebodem. Samenstelling: Bremer, P., Berg, L van den, Euverman, G., Wigbels, V., Tempel, J. Uitgever: Staatsbosbeheer ISBN: 90-805009-2-5



Hutten en uitkijkeuvels in Flevoland, in of bij het gebied van de Oostvaardersplassen.



Excursie in opdracht van
Flevo Bird Watching uitgevoerd door:

RAFIKI

BIRDWATCHING

