

| | |
|------------------|---|
| Datum: | 7 Februari 2016 |
| Bezochte gebied: | Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie van 08.15 tot 16.00 uur vanaf de Cocksdoorp. |
| Gids: | Robert de Groot |

| Nederlandse naam | English name | Scientific name |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fuut | Great Crested Grebe | <i>Podiceps cristatus</i> |
| Dodaars | Little Grebe | <i>Tachybaptus ruficollis</i> |
| Aalscholver | Great Cormorant | <i>Phalacrocorax carbo</i> |
| Kleine zilverreiger | Little Egret | <i>Egretta garzetta</i> |
| Blauwe reiger | Grey Heron | <i>Ardea cinerea</i> |
| Lepelaar | (Eurasian) Spoonbill | <i>Platalea leucorodia</i> |
| Knobbelzwaan | Mute Swan | <i>Cygnus olor</i> |
| Toendrarietgans | Bean Goose | <i>Anser fabalis</i> |
| Kolgans | White-fronted Goose | <i>Anser albifrons</i> |
| Grauwe gans | Greylag Goose | <i>Anser anser</i> |
| Brandgans | Barnacle Goose | <i>Branta leucopsis</i> |
| Rotgans | Brent Goose | <i>Branta bernicla</i> |
| Bergeend | (Common) Shelduck | <i>Tadorna tadorna</i> |
| Nijlgans | Egyptian Goose | <i>Alopochen aegyptiacus</i> |
| Smient | (Eurasian) Wigeon | <i>Anas penelope</i> |
| Wilde eend | Mallard | <i>Anas platyrhynchos</i> |
| Krakeend | Gadwall | <i>Anas strepera</i> |
| Pijlstaart | (Northern) Pintail | <i>Anas acuta</i> |
| Slobeend | (Northern) Shoveler | <i>Anas clypeata</i> |
| Wintertaling | (Common) Teal | <i>Anas crecca</i> |
| Tafeleend | (Common) Pochard | <i>Aythya ferina</i> |
| Kuifeend | Tufted Duck | <i>Aythya fuligula</i> |
| Eider | (Common) Eider | <i>Somateria mollissima</i> |
| Brilduiker | (Common) Goldeneye | <i>Bucephala clangula</i> |
| Middelste zaagbek | Red-breasted Merganser | <i>Mergus serrator</i> |
| Buizerd | (Common) Buzzard | <i>Buteo buteo</i> |
| Fazant | (Common) Pheasant | <i>Phasianus colchicus</i> |
| Waterhoen | Moorhen | <i>Gallinula chloropus</i> |
| Meerkoet | (Common) Coot | <i>Fulica atra</i> |
| Scholekster | Oystercatcher | <i>Haematopus ostralegus</i> |
| Kluut | Avocet | <i>Recurvirostra avosetta</i> |
| Zilverplevier | Grey Plover | <i>Pluvialis squatarola</i> |
| Kievit | Northern Lapwing | <i>Vanellus vanellus</i> |
| Steenloper | Turnstone | <i>Arenaria interpres</i> |
| Kanoet | Red Knot | <i>Calidris canutus</i> |
| Drieteenstrandloper | Sanderling | <i>Calidris alba</i> |

Excursie in opdracht van
Flevo Birdwatching
uitgevoerd door:

Flevo Birdwatching

| | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Bonte strandloper | Dunlin | <i>Calidris alpina</i> |
| Wulp | Eurasian Curlew | <i>Numenius arquata</i> |
| Tureluur | (Common) Redshank | <i>Tringa totanus</i> |
| Watersnip | (Common) Snipe | <i>Gallinago gallinago</i> |
| Kokmeeuw | Black headed Gull | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> |
| Stormmeeuw | (Common) Gull | <i>Larus canus</i> |
| Zilvermeeuw | Herring Gull | <i>Larus argentatus</i> |
| Grote mantelmeeuw | Greater Black-backed Gull | <i>Larus marinus</i> |
| Kleine mantelmeeuw | Lesser Black-backed Gull | <i>Larus fuscus</i> |
| Houtduif | Wood Pigeon | <i>Columba palumbus</i> |
| Holenduif | Stock Dove | <i>Columba oenas</i> |
| Turkse tortel | Collared Dove | <i>Streptopelia decaocto</i> |
| Graspieper | Meadow Pipit | <i>Anthus pratensis</i> |
| Roodborst | Robin | <i>Erithacus rubecula</i> |
| Merel | Blackbird | <i>Turdus merula</i> |
| Kramsvogel | Fieldfare | <i>Turdus pilaris</i> |
| Koolmees | Great Tit | <i>Parus major</i> |
| Spreeuw | (Common) Starling | <i>Sturnus vulgaris</i> |
| Ekster | Magpie | <i>Pica pica</i> |
| Kauw | (Eurasian) Jackdaw | <i>Corvus monedula</i> |
| Zwarte kraai | Carrion Crow | <i>Corvus corone</i> |
| Huisemus | House Sparrow | <i>Passer domesticus</i> |
| Vink | Chaffinch | <i>Fringilla coelebs</i> |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|----|-------|
| .. | 59 | 0 | .. | 59 |
| | Soorten waargenomen / Species observed | (H) = Alleen gehoord / Heard only | | Total |

Weer: Het was niet goed, wat er was voorspeld, maar de buien vielen elders of tijdens de lunch. Temperatuur was acceptabel, een graad of tien. Wind krachtig uit zuidelijke richtingen en op de boot terug heel krachtig uit zuidwest.

Hoogtepunt van deze dag: Kanoetstrandloper, in winterkleed weliswaar, maar dichtbij en goed op de foto te zetten. Eigenlijk was ook een enkele overvliegende Lepelaar wel heel bijzonder.

- **De Petten.** Het eerste dat opvalt zijn de vele Bergeenden, vooral omdat ze veel smetteloos witte delen in het verenkleed hebben. Nijlganzen vliegen over en een Buizerd zit achter in het land de prooi uit te kiezen. Kievit, Tureluur, Wilde Eend. Drie stevige Hazen en enkele Fazanten, hanen, we zien geen vrouwtjes. Watersnippen staan op en tegen een eilandje van klei. Je kijkt er makkelijk overheen, zeker als ze stil blijven staan. Maar als je ze dan toch vindt en ze blijven staan, dan kan Swarovski helpen om ze mooi in beeld te krijgen. Groepen Holenduiven foerageren op ruim honderd meter, en vallen alleen op omdat ze af en toe even opvliegen. Geen wit in het kleed. Overigens zitten er ook verwilderde stadsduiven bij. We proberen even om er dichterbij te komen, maar het weggetje ernaartoe eindigt op een boeren erf, en je moet geen slapende boerenhonden wakker maken.
- **Mokbaai.** Vlak bij de paal die aangeeft waar de hoogwaterlijn was in 1740, stoppen we even om naar een grote groep Kauwen te kijken. Binnen die groep zie je steeds twee individuen die bij elkaar in de buurt blijven, it must be love, terwijl het volgende week pas Valentijnsdag is. In de

Excursie in opdracht van
Flevo Birdwatching
uitgevoerd door:

RAFIKI BIRDWATCHING

baai is het best druk met vogels. Heel veel Wulpen, die een beetje uitwaaiëren over de vrijkomende slikken. Het is afgaand tij. Wat betreft koffie: opkomend tij, dus we doen even een bakkie. Onderwijl kunnen we alvast uitkiezen wat extra aandacht van de telescoop nodig heeft. Smienten, Rotganzen, Bonte Strandlopers, beide Mantelmeeuwen, Groot en Klein. Aalscholver. Een Kramsvogel vliegt voor ons langs en landt in de bosjes. Alleen te herkennen aan de wat langere staart dan andere lijster-achtigen. Het blijft de enige die dag. We beginnen stukje bij beetje terug te rijden, en ineens vliegt er een Lepelaar over, helaas recht over de auto, en dus al best ver wanneer de op de achterbank zittende klanten het dier in beeld krijgen. Een obligaat bochtje vliegend is toch heel even de lange, uitstekende nek met de zwarte lepel goed in beeld. Wanneer we van de Mokbaai naar het noordwesten rijden komen we vlak langs de camping Loodsmansduin en in de struiken daar scoren we Vink en Roodborst. Een Koolmees vliegt over de straat in de Kooi.

- **Haven Oudeschild.** Bij de restaurants in de buurt zwemmen Fuut en Aalscholver. Wanneer we om de haven heen rijden langs de steigers voor de kleine bootjes, zien we Steenlopers, Meerkoet (natuurlijk) en Dodaarzen.
- **Ottersaat.** Een plas-dras gebied dat binnen de dijk ligt. Je kan er nog oude houten resten van een zeevering in zien. Het is behoorlijk brak (en dan niet vanwege de Carnaval), met zout-tolerante planten en veel modder. Smienten vinden dat prima om uit te rusten, en ze worden daar in gelijk gegeven door Wulp en Tureluur.
- **Dijkmanshuizen.** Klaas de Jong, de winnaar van "In de ban van de Condor", komt net de hut uit met een klein gezelschap, dus is er nu genoeg plek voor ons. Knobbelzwanen, Bergeenden, een mooi rijtje Wintertalingen, Slobeend, wat Tureluurs. Maar opvallend genoeg geen andere strandlopers. Zou het al leeggegeten zijn, of zit de prooi te diep in de grond vanwege het weer? Het is afgaand tij op dat moment, dus kan het ook zijn dan de vogels op het wad zitten te vreten. Een Grauwe Gans met groene halsring, witte letters F-TN, zal worden doorgegeven aan geese.org.
- **Lancasterweg. Wagejot.** Veel Smienten, Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend. Vooral leuk om de Pijlstaart te bekijken. Deze eenden zijn vaak heel wat schuwer. Een steltloper die tot de buik het water in gaat ziet er plots uit als een enorme, nieuwe soort franjepoot, maar het gezonde verstand neemt het gelukkig snel over, toch Tureluur. Bij de zijweg naar Oost, het dorpje, een grote groep Rotganzen, maar er vallen druppels water op de voorruit, dus toch maar verder. Voordat we stoppen bij "Prins Hendrik" voor prima soep en uitsmijter stoppen we nog even bij:
- **De Bol.** Vanaf de parkeerstrook tegenover de molen kijk je twee kanten op, Waddenzee en de Bol. Op zee was er weinig in het zicht, enkele paartjes Middelste Zaagbek. Aan de landkant zien we in de verte een grote groep Kluten. Toch ook een teken dat de echte kou deze winter weg is gebleven.
- **Utopia.** In een sloot, we reden er bijna aan voorbij, staat een Kleine Zilverreiger, maar die vliegt op en landt midden op het grasveld. Dunne, zwarte snavel. De gele voetjes waren slechts kort in beeld. Vlak voor Eierland bij een boerderij, Holenduiven en Houtduiven vlak bij elkaar en mooi in beeld, toch nog. Ook pikken we een Waterhoen op in een sloot, ook weer een vinkje op de lijst.
- **Ganzenreservaat:** Hier was recent een Roodhalsgans gezien, en dus was het een goed idee om toch even te proberen. De doodlopende weg in. Er lopen groepen Rotganzen, Kolganzen en Grauwe Ganzen, met verspreid nog Nijlgans en Brandgans. De roodhals ontbreekt in het beeld. We checken ook nog even aan de westkant, bij de parkeerplaats, maar daar ook geen spoor van het dier. Je kijkt daar wel uit in de richting van Vlieland en halverwege zien we een grote groep Zeehonden.

Flevo Birdwatching

- **Reddingboothuis tot Renvogelveld.** Het stukje dijk waar je aan de zee kant langs rijdt. Op het slik lopen Tureluurs, Storm- en Kokmeeuw. Een enkele Wulp aan de waterkant, en er vliegen Drieteenstrandlopers voorbij, snel en wit. Ook van hier zijn de Zeehonden te zien, die op de zandbank in het Eijerlandse Gat liggen. Er zwemt een alleenstaand vrouwtje Eidereend vlak voor de kust. Op dezelfde bank als de zeehonden liggen er honderden, de mannen vallen op, maar zijn toch te ver weg om er echt van te genieten. Het Renvogelveld staat grotendeels blank. Een vrouw Kuifeend zwemt op de voorgrond, en verder weg een selectie meeuwen, Kok-, Storm-, Zilver- en Mantel-.
- **De Slufter, opgang Oorsprongweg:** Heel grote groep met Pijlstaarten, meer dan 40. Er was veel te zien, ondanks een paar spetters regen en de harde wind. De plas voor het uitkijkpunt was 100 meter in diameter, en er zwommen Brilduikers op, mannetjes en vrouwtjes. Heel veel Kievit, maar ook grote groepen meeuwen, die hier wel leken te schuilen. Alles goed afgezocht, maar geen Slechtvalk of kiekendief. Best veel Tureluurs, meerdere soorten meeuw, maar geen soort die we nog niet eerder hadden gezien. Ook meer Kanoeten en Bonte Strandlopers. Aalscholvers, Spreeuwen, Smienten en Slobeenden, het zit er allemaal. Helaas begint het er wel steeds dreigender uit te zien en moeten we besluiten dat het zinvoller is om naar de boot terug te gaan. Terugrijdend, naast de Oorsprongweg, staat een enkele Toendrarietgans op een akker, het nauwe gele vlekje op de snavel is moeilijk te zien, maar blijkt op de scherpe foto verrassend duidelijk.

Nog op de Postweg plenst het, het bleek dus een goed besluit. De afvaart was stipt om 16.00 uur. Vanaf de boot niets nieuws gezien, maar erg onder de indruk van de harde wind, het voordek was voor het publiek afgesloten.

Alleen rijdend, op de terugweg, bij Geestmerambacht (waar vaak een Zwarte Ibis rondhangt) in de buurt, vliegt er een Sperwer laag over het Noord-Hollands kanaal, vlak over de vangrail, en de weg over, een scherpe bocht omhoog makend, om auto's te ontwijken. Gelukkig lukt dat, maar wat een spectaculaire vliegers zijn dat toch. Stil genieten.

Flevo Birdwatching



Gebieden op Texel

Tuintje
Reddingboothuis

Slufter
Schorren

Utopia

De Bol

Lancasterdijk

Dijkmanshuizen

Oudeschild-haven

Mokbaai
Horsmeertjes

RAFIKI BIRDWATCHING

Excursie in opdracht van
Flevo Birdwatching
uitgevoerd door: