

# Flevo Birdwatching

Datum:	20 September 2015
Bezochte gebied:	Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie van 09.15 tot 17.45 uur.
Gids:	Robert de Groot

<b>Nederlandse naam</b>	<b>English name</b>	<b>Scientific name</b>
Fuut	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>
Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Blauwe reiger	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>
Lepelaar	(Eurasian) Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>
Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>
Grauwe gans	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>
Brandgans	Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>
Bergeend	(Common) Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>
Nijlgans	Egyptian Goose	<i>Alopochen aegyptiacus</i>
Smient	(Eurasian) Wigeon	<i>Anas penelope</i>
Wilde eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>
Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>
Wintertaling	(Common) Teal	<i>Anas crecca</i>
Tafeleend	(Common) Pochard	<i>Aythya ferina</i>
Zwarte zee-eend	(Common) Scoter	<i>Melanitta nigra</i>
Bruine kiekendief	Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>
Buizerd	(Common) Buzzard	<i>Buteo buteo</i>
Torenvalk	(Common) Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>
Fazant	(Common) Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>
Meerkoet	(Common) Coot	<i>Fulica atra</i>
Scholekster	Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>
Kluut	Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Bontbekplevier	Great ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>
Zilverplevier	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>
Goudplevier	(European) Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>
Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>
Bonte strandloper	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>
Kemphaan	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>
Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>
Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>
Rosse grutto	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>
Tureluur	(Common) Redshank	<i>Tringa totanus</i>
Groenpootruiter	(Common) Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>
Oeverloper	(Common) Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Watersnip	(Common) Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>
Kokmeeuw	Black headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Stormmeeuw	(Common) Gull	<i>Larus canus</i>

Excursie in opdracht van  
Flevo Birdwatching  
uitgevoerd door:

**RAFIKI BIRDWATCHING**

# Flevo Birdwatching

Zilvermeeuw	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>
Grote mantelmeeuw	Greater Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>
Kleine mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>
Visdief	(Common) Tern	<i>Sterna hirundo</i>
Dwergstern	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>
Houtduif	Wood Pigeon	<i>Columba palumbus</i>
Holenduif	Stock Dove	<i>Columba oenas</i>
Turkse tortel	Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oeverzwaluw	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>
Boerenzwaluw	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>
Huiszwaluw	House Martin	<i>Delichon urbica</i>
Graspieper	Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>
Witte kwikstaart	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>
Gele kwikstaart	Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>
Roodborst	Robin	<i>Erithacus rubecula</i>
Blauwborst	Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>
Paapje	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>
Roodborsttapuit	(Common) Stonechat	<i>Saxicola torquata</i>
Tapuit	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Merel	Blackbird	<i>Turdus merula</i>
Rietzanger	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Grasmus	(Common) Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>
Fitis	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Bonte vliegenvanger	Pied Flycatcher	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Grauwe vliegenvanger	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>
Pimpelmees	Blue Tit	<i>Parus caeruleus</i>
Spreeuw	(Common) Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>
Ekster	Magpie	<i>Pica pica</i>
Kauw	(Eurasian) Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>
Zwarte kraai	Carrion Crow	<i>Corvus corone</i>
Ringmus	Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>
Huismus	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>
Groenling	Greenfinch	<i>Chloris chloris</i>
Putter	Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>
Kneu	Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>
..	..	..
72	0	72

Soorten waargenomen /  
Species observed

(H) = Alleen gehoord /  
Heard only

Total

Weer: Zonnig, weinig wind. Temperatuur net boven 20°C

Hoogtepunt van deze dag: 2 soorten Vliegenvangers, Bont en Grauw.

- Renvogelveld, Aan het begin van de wandeling erg met tegenlicht, we spenderen er niet veel tijd aan. Na het bezoek aan de Tuintjes komen we er weer, het licht komt dan meer van opzij.

Excursie in opdracht van  
Flevo Birdwatching  
uitgevoerd door:

**RAFIKI BIRWDWATCHING**


# Flevo Birdwatching

Veel meeuwen, het is ook een beetje de wasplaats voor de nabijgelegen kolonie. Zilver- en Kleine Mantelmeeuw. Krakeenden, een enkele Kievit, een koppeltje Oeverloper en wat Meerkoeten, weer geen Renvogel.

- **De Tuintjes**, We pluizen de Tuintjes uit, zonder in het afgesloten gebied zelf te komen. Vanaf de randen vinden we vooral veel Tapuit, Roodborsttapuit, Spreeuw en we horen natuurlijk op de achtergrond de meeuwen. De Roodborsttapuiten zijn er in jonge uitvoering, maar ook mooie duidelijke mannen en vrouwen. De jongen zien er best wel gevlekt uit, met donker blauwzwart en wat rood maar zeker zonder zwarte kop of witte vlek bij de hals. Een aantal Fazanten, twee mannen, zijn in de voorbereidende fase van een conflict, ze beloeren elkaar en reageren op elke beweging van de ander. Bij de derde groep boompjes is er heel even een Bonte Vliegenvanger te zien, een vrouwtje. Bij de telpost boven op het duin een aantal Graspiepers. Op de terugweg een vrouw Grasmus en natuurlijk nog meer Roodborsttapuiten. Een enkele Fitis komt netjes in beeld en nog wat Tapuiten.
- **Reddingboothuis**, Vooral over zee is er reuring. Dwergsterntjes vliegen nerveus fladderend voorbij, ook met zwarte snavel: jongen. Zeehond heel ver weg op de zandbank in het Eierlandse Gat. De zwart-witte vlekjes op diezelfde bank zijn niet goed in beeld te krijgen, trillend beeld vanwege de hitte. Het hadden Eidereenden, Mantelmeeuwen of Scholeksters kunnen zijn. Alhoewel de Eider-mannen nu zeker niet meer in prachtkleed zijn. Kokmeeuwen zijn alweer naar winterkleed overgegaan, oorwarmertjes netjes donker, zoals het in de vogelgids ook staat.
- **Weg naar paal 28**. We proberen deze weg ook nog even, deze loopt van af de Cocksdoorp naar het westen. Het levert niet veel meer op dan oponthoud voor bumperklevende auto's achter ons. Je moet op vakantie tenslotte wel met minstens 60 per uur naar de parkeerplaats. Deze weg loopt eigenlijk ook langs de noordrand van het Slufter gebied, de drassige stukken daar liggen te veel in tegenlicht.
- **Slufter bij Oorsprongsweg**, het uitkijkpunt wordt nog anderhalve week vanaf nu bezet door vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Goed werk, in de brandende zon, weer en wind het terrein beschermen tegen beterwetenden met hondjes, parasols en bolderkarren. Ze doen hun werk goed want vlak voor het uitkijkpunt zitten veel vogels. Een enorme vlucht Goudplevieren is zo groot dat je ontmoedigd raakt om naar eventuele Morinellen te zoeken, al scannend ook geen een gezien. Wel Groenpootruiter, Tureluur, Bergeend, Bontbekplevier, Aalscholver. Tijdens de lunch veel Kneuen en een paar Putters, maar alles is heel ril, niet makkelijk te benaderen of in de telescoop te krijgen.
- **Utopia**. Soepganzen, maar ook Kluut en Tureluur. **Op het talud van de dijk** Meerdere Kwikstaarten, Wit en Geel. We dachten ook een heel langstaartige te zien, maar daarover geen echt uitsluitsel. Grote Gele Kwikstaart zou grijze rug moeten hebben en dat is ook niet waargenomen.
- **Lancasterweg. Wagejot**. Er vliegen nog Oeverzwaluwen bij de wand. Groepen Tureluur en Bonte Strandlopers, veel vogels zijn waarschijnlijk al weer richting het wad, waar omstreeks deze tijd de eerste wadplaten droogvallen en er dus een gekete tafel voor de steltlopers klaarstaat.
- **De Bol**. Vanaf de parkeerstrook tegenover de molen kijk je twee kanten op, Waddenzee en de Bol. Op zee was er niets spannends zichtbaar, op het gras een enorm aantal Kemphanen. Er liep er nog een die een afwijkend kleurpatroon had, witte kop, maar alle anderen waren al in winterkleed. Dat maakt het toch tot een wat moeilijker soort. De snavellengte was te kort voor Groenpoot, waar in eerste instantie aan werd gedacht. De afstand, een paar honderd meter, maakte het ook wat minder gemakkelijk.

- **Dijkmanshuizen**, Soms zie je in de latere zomer weinig hier, maar dit keer was het raak. Het was dan ook niet drooggevallen 2 Lepelaars en een groepje Aalscholvers. De Smienten zijn in eclipskleed, behoorlijk rossig en Wintertaling ziet er dan ook wat onopvallend grijs uit. Een Witgat vliegt goed in beeld, maar een Watersnip zit eigenlijk net buiten bereik, vanwege de zon trilt de lucht nogal. Maar wie anders heeft er nou zo'n snavel? Een Paapje poseert in een stengel vlak voor de hut, en op het grasveld ernaast een fraaie Tapuit. Wat zenuwachtig bochtjes vliegende vogels trekken de aandacht. Ze komen uit de hoge bomen rond de woonboerderij en vliegen er ook steeds weer naar terug. Staart in zit naar beneden gehouden, stipjes en streepjes op de goede plek, een Grauwe Vliegenvanger. Ook nog kort Groenling, er staan daar appels en rozebottels, dus genoeg te eten voor die soort.
- **Mokbaai en Horsmeertjes**, De baai is leeggelopen, en op het wad heel veel steltlopers, Lepelaars, Grauwe Ganzen. We hebben nog een uurtje, dus een poging om Blauwborst te zoeken aan het eind van het pad tussen deze meertjes. Dat lukt slechts gedeeltelijk; eigenlijk moet ie in de lijst als "...wborst ....*ia svecica*" want we zien eigenlijk alleen nog maar een staart wegflitsen. Er liggen twee evenwijdige duinvalleien, beide behoorlijk vochtig, met zelfs riet, Lisdodde en verschillende hoogtes (Kruip-)wilgen. De eerst breikte valleei gaat naar rechts en loopt dan lang door, de tweede gaat naar links en wordt vrij snel heel breed. Voortaan allemaal proberen. Daarna richting de boot, die wordt net op tijd gehaald, slechts een paar minuten over, eigenlijk dus een efficiënte planning.

# Flevo Birdwatching



Gebieden op Texel

Tuintje  
Reddingboothuis

Slufter  
Schorren

Utopia

De Bol

Lancasterdijk

Dijkmanshuizen

Oudeschild-haven

Mokbaai  
Horsmeertjes

Excursie in opdracht van  
Flevo Birdwatching  
uitgevoerd door:

**RAFIKI BIRDWATCHING**