

Flevo Birdwatching

Excursie datum:	26-06-2015
Naam excursie gebied:	Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Bezochte gebieden vooral gekenmerkt door aanwezigheid van water, zoet en zout.
Gids(en):	Robert

Opmerkelijk:

Weer:


	Nederlandse naam	English name	Scientific name
	Fuut	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>
	Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>
	Kleine zilverreiger	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>
	Grote zilverreiger	Great Egret	<i>Casmerodius albus</i>
	Blauwe reiger	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>
	Lepelaar	(Eurasian) Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>
	Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>
	Grauwe gans	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>
	Brandgans	Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>
	Bergeend	(Common) Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>
	Nijlgans	Egyptian Goose	<i>Alopochen aegyptiacus</i>
	Wilde eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>
	Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>
	Kuifeend	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>
	Bruine kiekendief	Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>
	Buizerd	(Common) Buzzard	<i>Buteo buteo</i>
	Torenvalk	(Common) Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>
(H)	Fazant	(Common) Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>
	Waterhoen	Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>
	Meerkoet	(Common) Coot	<i>Fulica atra</i>
	Scholekster	Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>
	Kluut	Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>
	Kleine plevier	Little ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>
	Zilverplevier	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>
	Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>
	Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>
	Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>
	Tureluur	(Common) Redshank	<i>Tringa totanus</i>
	Kokmeeuw	Black headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
	Stormmeeuw	(Common) Gull	<i>Larus canus</i>
	Zilvermeeuw	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>
	Grote mantelmeeuw	Greater Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>
	Kleine mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>
	Grote stern	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>
	Visdief	(Common) Tern	<i>Sterna hirundo</i>

Flevo Birdwatching

	Dwergstern	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>
	Houtduif	Wood Pigeon	<i>Columba palumbus</i>
	Holenduif	Stock Dove	<i>Columba oenas</i>
	Turkse tortel	Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>
	Gierzwaluw	(Common) Swift	<i>Apus apus</i>
	Grote bonte specht	Great spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>
(H)	Veldleeuwerik	Skylark	<i>Alauda arvensis</i>
	Boerenwaluw	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>
	Graspieper	Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>
	Witte kwikstaart	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>
	Merel	Blackbird	<i>Turdus merula</i>
	Grasmus	(Common) Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>
(H)	Fitis	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>
(H)	Tjiftjaf	Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>
	Spreeuw	(Common) Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>
	Gaai	(Eurasian) Jay	<i>Garrulus glandarius</i>
	Ekster	Magpie	<i>Pica pica</i>
	Kauw	(Eurasian) Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>
	Zwarte kraai	Carrion Crow	<i>Corvus corone</i>
	Huisemus	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>
	Groenling	Greenfinch	<i>Chloris chloris</i>
	Kneu	Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>
	Rietgors	Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus</i>

	54	4	58
	Soorten waargenomen /	(H) = Alleen gehoord /	Total
	Species observed	Heard only	

Flevo Birdwatching



- 1 Hellegatsplein
- 2 Observation hide Krammersluizen
- 3 Grevelingendam (tidal)
- 4 Dijkwater
- 5 Plan Tureluur (Flauwers en Weevers Inlaag)
- 6 Plan Tureluur (Prunje)
- 7 Pijlerdam
- 8 Brouwersdam (tidal)
- 9 Ouddorp (Koudenhoek)
- 10 Stellendam (Buitenhaven)
- 11 Oude Land van Strijen

Kaart van het bezochte gebied. Bezoekt werden 10,9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 en 1.

Maasvlakte-2 (net niet op de kaart, boven links) We bezoeken eerst de Vogelvallei. Vier volwassen Bergeenden met 54 jongen. Georganiseerde kinderopvang. Grauwe Ganzen, Brandganzen en Scholeksters, de meesten ook met jongen. Verderrijdend komen we aan bij de rand van de Maasvlakte. Vanaf hier heb je een wijd uitzicht over de Noordzee. Heel in de verte, naar het zuiden, liggen twee Zeehonden op een onderlopende zandbank. Herkenbaar omdat ze een banaan-vormige lichaamshouding aannemen. Dichterbij zien we beide soorten Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Aalscholver en twee stern: Visdief en Grote Stern. Boven de Slufter zien we even later Buizerd en Bruine Kiekendief.

Stellendam buitenhaven en Kwade Hoek (10) Het is hoogwater wanneer we bij Stellendam over de dijk kijken. Ver weg een groep van bijna 40 Lepelaars, dichterbij wat Kokmeeuwen. Alle vogels wachten kennelijk elders op het ebbenvan van het getij. Futen en Aalscholvers hebben altijd wel zin in een visje, en voor hen maakt het tij niet zo veel uit. Wanneer we wegrijden proberen we om een roep van Cetti's Zanger op te vangen, maar het beest houdt zijn mond. In Goedereede-havenhoofd zien we een Dwergstern, die herhaaldelijk van vijf meter steil het water induikt. We rijden verder naar de dijk aan de noordkant van de Grevelingen.

Ouddorp en Koudenhoek (9) In de Grevelingen, op het eilandje Markenje, zitten Kievit, Scholekster, Grote Mantelmeeuw, Lepelaar en Grote Stern. Aan de landzijde, in het ganzenreservaat twee Kleine Zilverreigers. Wij gaan via binnenweggetjes naar het volgende punt.

Brouwersdam (8) De tiende editie van "Concert at Sea" wordt voorbereid. De weg aan de zee-zijde is afgesloten. De enige weg die open is, ligt aan de Grevelingen kant. We proberen de Spuisluis, maar

ook hier heeft het concert zijn gevolgen. De spuisluis is afgesloten, geen druppeltje stroming. En dus geen vogels of Zeehonden. Het lage bloedsuikergehalte begint de magen te laten knorren. Lunch in Scharendijke en dan weer verder. Wegrijdend nog wel Turkse Tortel en Kneuen.

Plan Tureluur en Koudekerkse inlaag met Stompe Toren (6) Dit is een groot gebied met voormalige landerijen die weer naar natuurgebied zijn omgezet. Veel Tureluurs en Brandganzen. Meerdere Lepelaars zijn aanwezig. In de Flauwers inlaag ligt een eiland waar drie soorten stern op broeden. Een dichte groep met Grote Stern, en verspreid meerdere plekken met Visdief of Dwergstern. De grijs gestippelde jongen scharrelen er ook in de buurt. Er zitten ook Kievit, Kokmeeuw en Scholekster. Hoge dichtheid aan vogels in zo'n klein gebied. Daarna door naar de Stompe Toren, die te beklimmen is. Er wordt van het uitzicht genoten. Ook hier is er kans op Zeehond en zelfs Bruinvis, maar die blijven uit beeld. Via een heen-en-weertje op de Zeelandbrug gaan we toch maar richting Bruinisse. Halverwege ligt het volgende punt, maar er zijn wegomleidingen.

Bij het **Dijkwater (4)** aangekomen blijkt de weg ook hier versperd in verband met werkzaamheden. Volgende keer willen we hier wel graag weer strak asfalt zien. We lopen onder langs een dijk naar een hoek van het gebied. Hier wordt Veldleeuwerik gehoord.

Grevelingendam (3) Inmiddels is het hier laagtij. Een brede zand- en moddervlakte naast de dijk. Er zitten meer dagjesmensen dan vogels. We kijken aan het begin van de dam door de Krammer (2). Krakeend, Fuut, Meerkoet en Knobbelzwaan. Het water is hier erg ondiep, voor veel van die vogels zit het voedsel lekker dichtbij. Voor ons ook; er komt koek tevoorschijn.

Hellegatsplein (1) Via dit punt, waar een verbinding tussen Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant is gebouwd, rijden we naar het noorden. Links is Tiengemeten in beeld, ooit een quarantaine-station voor de scheepvaart op Rotterdam en Dordrecht. De stemming is echter meer gericht op terugkeer naar de Slinge, daar komen we veilig aan.